

年 氏名 _____ さん
保護者 様

富士川町立鯉沢小学校
学 校 長

出席停止について（通知）

この度、感染症に罹患したという連絡を受けましたので、学校保健安全法第19条の規定により出席停止をお知らせします。出席が可能になるまで、ご家庭において充分休養されますようお願いいたします。

再登校の際には、医師の指示や許可のもと、保護者が『登校許可届』を記入し、学校に提出して下さい。

病名と出席停止の期間		
	病 名	出 席 停 止 期 間
* 第一種	エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、ラッサ熱 マールブルグ病、急性灰白髄炎（ポリオ） シフテリア、中東呼吸器症候群（MERS） 重症急性呼吸器症候群（SARS）、 特定鳥インフルエンザ	* 治癒するまで
第二種	インフルエンザ	発症後5日を経過し、解熱後2日を経過するまで
	百日咳	特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
	麻疹（はしか）	解熱後3日を経過するまで
	流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）	耳下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、全身の症状が良好になるまで
	風疹（三日はしか）	発疹が消失するまで
	水痘（みずぼうそう）	すべての発疹が痂皮化するまで
	咽頭結膜熱（プール熱）	主要症状が消失した後2日を経過するまで
	○ 新型コロナウイルス感染症	発症後5日を経過し、症状軽快後1日を経過するまで
	* 結核	* 医師が感染のおそれがないと認めるまで
* 髄膜炎性髄膜炎	* 医師が感染のおそれがないと認めるまで	
* 第三種	コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 その他の感染症（ _____ ）	* 医師が感染のおそれがないと認めるまで

< 登 校 許 可 届 >

学校長 様

発症日 _____ 月 _____ 日の感染症が回復しましたので、 _____ 月 _____ 日から登校させます。

受診医療機関（病院名） _____

*の感染症においては、医師から登校許可・指示をいただいた日 _____ 月 _____ 日

令和 _____ 年 _____ 月 _____ 日

保護者名 _____

記入用紙

* 登校の確認に、ご家庭でご利用・保存ください。

(登校許可届と一緒に提出していただけると助かります。)

新型コロナウイルス感染症自宅療養の経過観察書

年 氏名

平熱

℃

この欄には症状軽快した日を「0」、その後の経過を「1」と記入してください。

発症日から の日数経過	症状軽 快後の 日数経 過	月 日(曜日)	体温		健康状態 (症状があったら○で困ってください)
			朝 °C	夜 °C	
発症日・0日		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
1日目		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
2日目		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
3日目		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
4日目		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
5日目		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()

- * 再登校の目安 :
- ① 発症日を0として5日たちましたか？
 - ② 症状が軽快した後、1日様子を見て過ごしましたか？
 - ・熱や呼吸器症状は、おちつきましたか？
 - ・咳は続くこともありますが、体調がよければ登校できます。
(体調が心配な場合は、再度受診をお願いします。)
 - ③ 発症日から10日すぎるまでは、マスクの着用をお願いします。

記入例

新型コロナウイルス感染症自宅療養の経過観察書

2年 氏名 かじか さわたろう

平熱 36.3 °C

この欄には症状が軽快した日を「0」、その後の経過を「1」と記入してください。

発症日から の日数経過	症状軽 快後の 日数経 過	月 日(曜日)	体温		健康状態 (症状があったら○で囲んでください)
			朝 °C	夜 °C	
発症日・0日		月 日()		38.5	発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛
1日目		月 日()	38.5	38.3	発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛
2日目		月 日()	37.4	36.8	発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
3日目	症状が軽 快した日を 「0」と記入 します	月 日()	37	37.2	発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
4日目		月 日()	37	37	発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
5日目	0	月 日()	36.2	36.3	発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
	1	月 日()	36.3	36.4	解熱剤なしでも熱が平熱に戻り、呼吸器症状も見ら れないので、この日を「0日」とします。
		月 日()	36.1		再登校日の 朝の体温を 記入します。
		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()

症状が軽快するとは？

「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せず解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。