

年 氏名 _____ さん
保護者 様

富士川町立鯉沢小学校
学 校 長

出席停止について（通知）

この度、感染症に罹患したという連絡を受けましたので、学校保健安全法第19条の規定により出席停止をお知らせします。出席が可能になるまで、ご家庭において充分休養されますようお願いいたします。

再登校の際には、医師の指示や許可のもと、保護者が『登校許可届』を記入し、学校に提出して下さい。

病名と出席停止の期間		
	病 名	出 席 停 止 期 間
* 第一種	エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、ラッサ熱 マールブルグ病、急性灰白髄炎（ポリオ） シフテリア、中東呼吸器症候群（MERS） 重症急性呼吸器症候群（SARS）、 特定鳥インフルエンザ	* 治癒するまで
第二種	○ インフルエンザ	発症後5日を経過し、解熱後2日を経過するまで
	百日咳	特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
	麻疹（はしか）	解熱後3日を経過するまで
	流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）	耳下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、全身の症状が良好になるまで
	風疹（三日はしか）	発疹が消失するまで
	水痘（みずぼうそう）	すべての発疹が痂皮化するまで
	咽頭結膜熱（プール熱）	主要症状が消失した後2日を経過するまで
	新型コロナウイルス感染症	発症後5日を経過し、症状軽快後1日を経過するまで
	* 結核	* 医師が感染のおそれがないと認めるまで
	* 髄膜炎性髄膜炎	* 医師が感染のおそれがないと認めるまで
* 第三種	コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 その他の感染症（ _____ ）	* 医師が感染のおそれがないと認めるまで

< 登 校 許 可 届 >

学校長 様

発症日 _____ 月 _____ 日の感染症が回復しましたので、 _____ 月 _____ 日から登校させます。

受診医療機関（病院名） _____

*の感染症においては、医師から登校許可・指示をいただいた日 _____ 月 _____ 日

令和 _____ 年 _____ 月 _____ 日

保護者名 _____

記入用紙

* 登校の確認に、登校許可届と一緒に提出していただくと助かります。

インフルエンザ自宅療養の経過観察書

年 氏名

平熱

℃

この欄には平熱になった日を「0」、その後2日の経過を「1」「2」と記入してください。

発症日から の日数経過	解熱後 の日数 経過	月 日(曜日)	体温		健康状態 (症状があったら○で囲んでください)
			朝 °C	夜 °C	
発症日・0日		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
1日目		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
2日目		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
3日目		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
4日目		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
5日目		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()

記入例

インフルエンザ自宅療養の経過観察書

2年 氏名 かじか さわたろう

平熱 36.3 °C

この欄には平熱になった日を「0」、その後2日の経過を「1」「2」と記入してください。

発症日から の日数経過	解熱後の 日数経過	月 日(曜日)	体温		健康状態 (症状があったら○で囲んでください)
			朝 °C	夜 °C	
発症日・0日		月 日()		38.5	発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛 発症日は症状が出た日で、この日を「0日」とします。
1日目		月 日()	38.5	38.3	発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛
2日目	平熱になった日を「0」と記入します	月 日()	37.4	36.8	発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
3日目		月 日()	37	37.2	発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
4日目	0	月 日()	37	36.3	発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
5日目	1	月 日()	36.2	36.3	頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
	2	月 日()	36.3	36.4	朝微熱でも、夜から熱が下がり、その後上がってこないで、この日を熱が下がった日「0日」とします。
		月 日()	36.1		再登校日の朝の体温を記入します。
		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()
		月 日()			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他()

インフルエンザ!?

登校再開はいつになる?



原則 発症後、5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで出席停止です。

発熱 解熱 解熱後 登校可能

発症日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱
解熱	解熱	解熱	解熱	解熱	解熱	解熱後	解熱後
解熱後	解熱後	解熱後	解熱後	解熱後	解熱後	登校可能	登校可能

※1 発症日翌日を1日目と数えます。
 ※2 発症から5日を経過しても、解熱してから2日を経過しなければ登校はできません。